

Como reutilizar los restos de Folitime

Vas a necesitar:

- ✓ Lapiceras de Folitime usadas.
- ✓ 1 Jeringa de 1ml.
- ✓ 1 Aguja Intramuscular (Larga).
- ✓ 1 Aguja Subcutánea (Corta).
- ✓ Algodón con alcohol.



1. Lávate bien las manos.

2. Inserta la aguja intramuscular junto con la jeringa en el extremo superior de la lapicera de Folitime (goma gris) y aspira el líquido hasta llegar a la dosis correspondiente en la jeringa, justar 2 o más de ser necesario.



3. Una vez que tengas la dosis indicada cambiar la aguja intramuscular por la aguja subcutánea para la aplicación.

4. Sujeta la jeringa apuntando hacia arriba dándole unos golpecitos suaves al costado para hacer que las burbujas de aire suban a la superficie. Aprieta el émbolo suavemente hasta que el aire haya sido eliminado.





5. Pellizca un área grande de la piel del abdomen y limpia la zona a punzar con un algodón con alcohol.



4. Inserta la aguja en la piel pellizcada en un ángulo de 90° de la superficie de la piel, presionar el émbolo lenta y constantemente hasta llegar al tope. Sacar la jeringa rápidamente y ejercer presión en el lugar de la inyección con un algodón con alcohol.

Recordá:

- Descarta la aguja y jeringa utilizadas en un descartador casero (botella de agua o gaseosa vacía que tenga tapa) y para la próxima aplicación utiliza unas nuevas.

Equivalencias Folitime

Gonal	
325 UI	0.54 ml
300 UI	0.5 ml
275 UI	0.45 ml
250 UI	0.37 ml
225 UI	0.35 ml
200 UI	0.33 ml
175 UI	0.30 ml
150 UI	0.25 ml
125 UI	0.20 ml
100 UI	0.15 ml
50 UI	0.1 ml